

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Bornes de Puesta a Tierra
a Resorte y a Tornillo



En conformidad con los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión, estipulados por la Resolución 171/16 y sus complementarias.





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-001.16 (M5)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

BORNES A RESORTE PARA CONDUCTOR DE PROTECCIÓN / Protective earthing conductor screwless terminal block

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Líneas BKF, BSLKN (Ver anexo con detalles)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Para montaje sobre riel DIN. Sección : 1,5/1,5mm² a 10/16mm². Ver Anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC60947-7-2:2009 & IEC60947-1:2007

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: / This Licence cancels and replaces to Licence N°:DC-E-Z4-001.16 (C4)/ Baja de modelos por rango de tensiones.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. LAB1242; LAB 1576; LAB2265;LAB2240; LAB1668., emitido por / issued by IRAM.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolution ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2009-04-21

Fecha de aprobación:
Approval date:

2013-12-17

Ing. Osvaldo Petroni

**Dirección de Certificación
Certification Management**


OAA

Comando
Enjeño de
Aerospacia

Comando
Enjeño de
Aerospacia

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Perú 552/556 -C1068AAB Buenos Aires, ARGENTINA

DC-FL 015 Rev 2 F.310-3 (G)



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-001.16 (M5)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
121.001	Borne de tierra a resorte para conductor de 1.5 mm ²	BKF-1.5-T
121.002	Borne de tierra a resorte para conductor de 2.5 mm ²	BKF-2.5-T
121.003	Borne de tierra a resorte para conductor de 4 mm ²	BKF-04-T
121.004	Borne de tierra a resorte para conductor de 6 mm ²	BKF-06-T
121.005	Borne de tierra a resorte para conductor de 10 mm ²	BKF-10-T
062.001	Borne de puesta a tierra para conductor 4 mm ²	BSLKN-04
062.003	Borne de puesta a tierra para conductor 16 mm ²	BSLKN-16
062.004	Borne de puesta a tierra para conductor 6 mm ²	BSLKN-06
062.005	Borne de puesta a tierra para conductor 10 mm ²	BSLKN-10
062.008	Borne de puesta a tierra para conductor 35mm ²	BSLKN-35
003.020	Borne de puesta a tierra para conductor de 10 mm ²	SLK-10
130.025	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 1,5 mm ² verde	D-BKF-1,5-VE
130.026	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 2,5/4 mm ² verde	D-BKF-2,5/04-VE
130.027	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 6 mm ² verde	D-BKF-06-VE
130.028	Tapa para borne de paso a resorte para conductor de 10 mm ² Verde	D-BKF-10-VE

2013-12-17

Ing. Osvaldo Petroni

**Dirección de Certificación
Certification Management**

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Perú 552/556 -C1068AAB Buenos Aires, ARGENTINA

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo
Argentino de
Normalización
y Certificación

DC FL 018 Rev 2 F.310-3 (G)