

---

# CERTIFICADO DE PRODUCTO

## Sistema de Cablecanales



En conformidad con los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión, estipulados por la Resolución 171/16 y sus complementarias.



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.1 (C3)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANALES Y ACCESORIOS / Cable trunking and ducting system.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea TPP. Ver anexo con detalles de los modelos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-1: 1991 + A1: 1993

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

**Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-Z4-003.1 (C2) / Debido a actualización de norma de aplicación.**

**Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB 2290; LAB 2291; LAB 2308; LAB 2309; LAB 2310 & LAB 2311, emitido por / issued by IRAM.**

Fecha de aprobación original:

2016-11-09

Original approval date:

Fecha de aprobación:

2018-12-12

Approval date:

Ing. Christian Gilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 013 Rev. 8

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Ley 26.742  
de 1999  
Ley 26.742  
de 1999  
LCP 661

A7.0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.1 (C3)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
625.001	Cablecanal de piso 48 x 13 mm. color gris	TPP-4813-GR
625.002	Cablecanal de piso 48 x 13 mm. con adhesivo color gris	TPP-4813A-GR
625.010	Cablecanal de piso 75 x 17 mm. color gris	TPP-7517-GR
625.011	Cablecanal de piso 75 x 17 mm. con adhesivo color gris	TPP-7517A-GR
605.210	Curva para cablecanal de piso 48x13 mm. color gris (base + tapa)	ELE-4813-GR
605.610	Unión recta para cablecanal de piso 48 x 13 mm. color gris	U-4813-GR
605.211	Curva para cablecanal de piso 75x17 mm. color gris (base + tapa)	ELE-7517-GR
605.611	Unión recta para cablecanal de piso 75 x 17 mm. color gris	U-7517-GR
605.011	Adaptador piso-pared para Línea TP color blanco (base + tapa)	AD-TPP-BL
605.012	Adaptador piso-pared para Línea TP color gris (base + tapa)	AD-TPP-GR
651.102	Periscopio para cablecanal de piso color blanco	PE-TPP-BL
651.103	Periscopio para cablecanal de piso color gris	PE-TPP-GR
652.200	Caja interconexión para base periscopio color blanco	TK-TPP-BL
652.201	Caja interconexión para base periscopio color gris	TK-TPP-GR
651.100	Periscopio para piso color blanco	PE-SP-BL
651.101	Periscopio para piso color gris	PE-SP-GR

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX · FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX · FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2018-12-12

Ing. Christian Grilajuskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev 8

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

A7.0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.2 (C4)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANALES Y ACCESORIOS / Cable trunking and ducting system

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea TP Energy. Ver detalle en anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante ; Autoextinguible.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA; MODUTEC"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1:1996 ; IEC 61084-1: 1991 + A1: 1993

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder, the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

**Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-Z4-003.2 (C3) / Debido a actualización de Norma de aplicación.**

**Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB2285; LAB2286; LAB2303; LAB2304; LAB2305; LAB2338 & LAB2339, emitido por / issued by IRAM.**

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2016-11-09

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2018-12-12

Ing. Christian Gniauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.2 (C4)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo	Marca
600.001	Cablecanal 14 x 7 mm. color blanco	TP-1407-BL	ZOLODA
600.002	Cablecanal 14 x 7 mm. color blanco	TP-1407A-BL	ZOLODA
600.010	Cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	TP-1821-BL	ZOLODA
600.012	Cablecanal 18 x 21 mm. con adhesivo color blanco	TP-1821A-BL	ZOLODA
600.020	Cablecanal 20 x 10 mm. con tabique color blanco	TP-2010-BL	ZOLODA
600.021	Cablecanal 20 x 10 mm. sin tabique color blanco	TP-2010-BL-ST	ZOLODA
600.022	Cablecanal 20 x 10 mm. con tabique color blanco	TP-2010A-BL	ZOLODA
600.023	Cablecanal 20 x 10 mm. con adhesivo sin tabique color blanco	TP-2010A-BL-ST	ZOLODA
601.030	Cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	TP-2730-BL	ZOLODA
601.032	Cablecanal 27 x 30 mm. con adhesivo color blanco	TP-2730A-BL	ZOLODA
601.040	Cablecanal 30 x 12 mm. con tabique color blanco	TP-3012-BL	ZOLODA
601.041	Cablecanal 30 x 12 mm. sin tabique color blanco	TP-3012-BL-ST	ZOLODA
601.042	Cablecanal 30 x 12 mm. con adhesivo color blanco	TP-3012A-BL	ZOLODA
601.043	Cablecanal 30 x 12 mm. con adhesivo sin tabique color blanco	TP-3012A-BL-ST	ZOLODA
601.050	Cablecanal 40 x 16 mm. con tabique color blanco	TP-4016-BL	ZOLODA
601.051	Cablecanal 40 x 16 mm. sin tabique color blanco	TP-4016-BL-ST	ZOLODA
601.052	Cablecanal 40 x 16 mm. con adhesivo color blanco	TP-4016A-BL	ZOLODA
601.053	Cablecanal 40 x 16 mm. con adhesivo sin tabique color blanco	TP-4016A-BL-ST	ZOLODA
601.054	Cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	TP-4030-BL	ZOLODA
601.056	Cablecanal 40 x 30 mm. con adhesivo color blanco	TP-4030A-BL	ZOLODA
615.001	Cablecanal 14 x 07 mm. con adhesivo color blanco	EC-1407ABS	MODUTEC
615.002	Cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	EC-1407BS	MODUTEC
615.010	Cablecanal 18 x 21 mm. con adhesivo color blanco	EC-1821ABS	MODUTEC
615.011	Cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	EC-1821BS	MODUTEC
615.020	Cablecanal 20 x 10 mm. con adhesivo sin tabique color blanco	EC-2010ABS	MODUTEC
615.021	Cablecanal 20 x 10 mm. sin tabique color blanco	EC-2010BS	MODUTEC
605.001	Adaptador para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	AD-1407-BL	ZOLODA
605.002	Adaptador para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	AD-1821-BL	ZOLODA
605.004	Adaptador para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	AD-2010-BL	ZOLODA
605.005	Adaptador para cablecanal 27 X 30 mm. color blanco	AD-2730-BL	ZOLODA
605.007	Adaptador para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	AD-3012-BL	ZOLODA
605.008	Adaptador para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	AD-4016-BL	ZOLODA
605.009	Adaptador para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	AD-4030-BL	ZOLODA
605.100	Extremo para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	E-1407-BL	ZOLODA
605.101	Extremo para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	E-1821-BL	ZOLODA
605.103	Extremo para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	E-2010-BL	ZOLODA
605.104	Extremo para cablecanal 27 x 30 mm. color gris	E-2730-BL	ZOLODA
605.106	Extremo para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	E-3012-BL	ZOLODA
605.107	Extremo para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	E-4016-BL	ZOLODA
605.108	Extremo para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	E-4030-BL	ZOLODA

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.2 (C4)**

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo	Marca
605.200	Curva plana para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	ELE-1407-BL	ZOLODA
605.201	Curva plana para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	ELE-1821-BL	ZOLODA
605.203	Curva plana para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	ELE-2010-BL	ZOLODA
605.204	Curva plana para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	ELE-2730-BL	ZOLODA
605.206	Curva plana para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	ELE-3012-BL	ZOLODA
605.207	Curva plana para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	ELE-4016-BL	ZOLODA
605.208	Curva plana para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	ELE-4030-BL	ZOLODA
605.300	Esquinero exterior para cablecanal 14 x07 mm. color blanco	LS-1407-BL	ZOLODA
605.301	Esquinero exterior para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	LS-1821-BL	ZOLODA
605.303	Esquinero exterior para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	LS-2010-BL	ZOLODA
605.304	Esquinero exterior para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	LS-2730-BL	ZOLODA
605.306	Esquinero exterior para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	LS-3012-BL	ZOLODA
605.307	Esquinero exterior para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	LS-4016-BL	ZOLODA
605.308	Esquinero exterior para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	LS-4030-BL	ZOLODA
605.400	Rinconero interno para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	RI-1407-BL	ZOLODA
605.401	Rinconero interno para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	RI-1821-BL	ZOLODA
605.403	Rinconero interno para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	RI-2010-BL	ZOLODA
605.404	Rinconero interno para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	RI-2730-BL	ZOLODA
605.406	Rinconero interno para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	RI-3012-BL	ZOLODA
605.407	Rinconero interno para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	RI-4016-BL	ZOLODA
605.408	Rinconero interno para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	RI-4030-BL	ZOLODA
605.500	Te plana para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	TE-1407-BL	ZOLODA
605.501	Te plana para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	TE-1821-BL	ZOLODA
605.503	Te plana para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	TE-2010-BL	ZOLODA
605.504	Te plana para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	TE-2730-BL	ZOLODA
605.506	Te plana para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	TE-3012-BL	ZOLODA
605.507	Te plana para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	TE-4016-BL	ZOLODA
605.508	Te plana para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	TE-4030-BL	ZOLODA
605.600	Unión recta para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	U-1407-BL	ZOLODA
605.601	Unión recta para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	U-1821-BL	ZOLODA
605.603	Unión recta para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	U-2010-BL	ZOLODA
605.604	Unión recta para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	U-2730-BL	ZOLODA
605.606	Unión recta para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	U-3012-BL	ZOLODA
605.607	Unión recta para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	U-4016-BL	ZOLODA
605.608	Unión recta para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	U-4030-BL	ZOLODA
616.030	Cablecanal 27x30mm color blanco	EC-2730BS	MODUTEC
616.032	Cablecanal 27x30mm color blanco con adhesivo	EC-2730ABS	MODUTEC
616.054	Cablecanal 40x30mm color blanco	EC-4030BS	MODUTEC
616.056	Cablecanal 40x30mm color blanco con adhesivo	EC-4030ABS	MODUTEC

2018-12-12

Ing. Christian Grigauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.7 (C9)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CK, CKN (industrial). Ver detalles en el anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible.

MARCA / TRADE MARK OR NAME

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1: 1996 & IEC 61084-1: 1991 + A1: 1993

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-Z4-003.7 (C8) / debido a agregado de modelos.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB 2248; LAB 2253; LAB 2292; LAB 2293; LAB 2294; LAB 2295; LAB 2296 & LAB 2410, emitido por / issued by Laboratorio de planta.

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2016-11-09

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2020-01-02

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC-FL-013 Rev. 0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.7 (C9)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 3

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS: -

Código de producto	Descripción	Modelo
673.501	Cablecanal 100x80mm. calado	CKN-100-80
673.510	Cablecanal 40 x 80mm. calado	CKN-040-80
673.521	Cablecanal 60x80mm. calado	CKN-060-80
673.531	Cablecanal 80x80mm. calado	CKN-080-80
673.540	Cablecanal 40x60mm. calado	CKN-040-60
673.551	Cablecanal 60x60mm. calado	CKN-060-60
673.560	Cablecanal 80x60mm. calado	CKN-080-60
673.570	Cablecanal 40x40mm. calado	CKN-040-40
673.580	Cablecanal 60x40mm. calado	CKN-060-40
673.590	Cablecanal 80x40mm. calado	CKN-080-40
677.502	Cablecanal 100x80mm. sin calar color blanco	CKN-100-80-SC-BL
677.503	Cablecanal 100x80mm. sin calar	CKN-100-80-SC
677.520	Cablecanal 40x80mm. sin calar	CKN-040-80-SC
677.521	Cablecanal 40x80mm. sin calar color blanco	CKN-040-80-SC-BL
677.543	Cablecanal 40x60mm. sin calar	CKN-040-60-SC
677.544	Cablecanal 40x60mm. sin calar color blanco	CKN-040-60-SC-BL
677.547	Cablecanal 80x60mm. sin calar	CKN-080-60-SC
677.548	Cablecanal 80x60mm. sin calar color blanco	CKN-080-60-SC-BL
677.550	Cablecanal 80x80mm. sin calar color blanco	CKN-080-80-SC-BL
677.551	Cablecanal 80x80mm. sin calar	CKN-080-80-SC
677.552	Cablecanal 60x80mm. sin calar color blanco	CKN-060-80-SC-BL
677.553	Cablecanal 60x80mm. sin calar	CKN-060-80-SC
677.554	Cablecanal 60x60mm. sin calar color blanco	CKN-060-60-SC-BL
677.555	Cablecanal 60x60mm. sin calar	CKN-060-60-SC
677.556	Cablecanal 40x40mm. sin calar	CKN-040-40-SC
677.557	Cablecanal 40x40mm. sin calar color blanco	CKN-040-40-SC-BL
677.558	Cablecanal 60x40mm. sin calar	CKN-060-40-SC
677.559	Cablecanal 60x40mm. sin calar color blanco	CKN-060-40-SC-BL
677.560	Cablecanal 80x40mm. sin calar	CKN-080-40-SC
677.561	Cablecanal 80x40mm. sin calar color blanco	CKN-080-40-SC-BL
673.100	Cablecanal 15x15mm. calado	CKN-015-15
673.120	Cablecanal 15x30mm. calado	CKN-015-30
673.140	Cablecanal 30x30mm. calado	CKN-030-30
677.100	Cablecanal 15x15mm. Sin calar	CKN-015-15-SC
677.120	Cablecanal 15x30mm. Sin calar	CKN-015-30-SC
677.140	Cablecanal 30x30mm. Sin calar	CKN-030-30-SC
676.514	Tabique separador "I" para cablecanal altura 60mm. color gris	SE-N1-60-GR
676.515	Tabique separador "T" para cablecanal altura 60mm. color gris	SE-N2-60-GR
676.516	Tabique separador "I" para cablecanal altura 60mm. color blanco	SE-N1-60-BL
676.517	Tabique separador "T" para cablecanal altura 60mm. color blanco	SE-N2-60-BL
676.510	Tabique separador "I" para cablecanal altura 80mm. color gris	SE-N1-80-GR
676.511	Tabique separador "T" para cablecanal altura 80mm. color gris	SE-N2-80-GR
676.512	Tabique separador "I" para cablecanal altura 80mm. color blanco	SE-N1-80-BL
676.513	Tabique separador "T" para cablecanal altura 80mm. blanco	SE-N2-80-BL

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC-FL-018 Rev. B

OAA<sub>v</sub>

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

A7.0



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.7 (C9)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page 2 de / of 3.

Código de producto	Descripción	Modelo
672.501	Cablecanal 100x80mm. calado	CKN-100-80
672.510	Cablecanal 40 x 80mm. calado	CKN-040-80
672.521	Cablecanal 60x80mm. calado	CKN-060-80
672.531	Cablecanal 80x80mm. calado	CKN-080-80
672.540	Cablecanal 40x60mm. calado	CKN-040-60
672.551	Cablecanal 60x60mm. calado	CKN-060-60
672.560	Cablecanal 80x60mm. calado	CKN-080-60
672.570	Cablecanal 40x40mm. calado	CKN-040-40
672.580	Cablecanal 60x40mm. calado	CKN-060-40
672.590	Cablecanal 80x40mm. calado	CKN-080-40
676.502	Cablecanal 100x80mm. sin calar color blanco	CKN-100-80-SC-BL
676.503	Cablecanal 100x80mm. sin calar	CKN-100-80-SC
676.520	Cablecanal 40x80mm. sin calar	CKN-040-80-SC
676.521	Cablecanal 40x80mm. sin calar color blanco	CKN-040-80-SC-BL
676.543	Cablecanal 40x60mm. sin calar	CKN-040-60-SC
676.544	Cablecanal 40x60mm. sin calar color blanco	CKN-040-60-SC-BL
676.547	Cablecanal 80x60mm. sin calar	CKN-080-60-SC
676.548	Cablecanal 80x60mm. sin calar color blanco	CKN-080-60-SC-BL
676.550	Cablecanal 80x80mm. sin calar color blanco	CKN-080-80-SC-BL
676.551	Cablecanal 80x80mm. sin calar	CKN-080-80-SC
676.552	Cablecanal 60x80mm. sin calar color blanco	CKN-060-80-SC-BL
676.553	Cablecanal 60x80mm. sin calar	CKN-060-80-SC
676.554	Cablecanal 60x60mm. sin calar color blanco	CKN-060-60-SC-BL
676.555	Cablecanal 60x60mm. sin calar	CKN-060-60-SC
676.556	Cablecanal 40x40mm. sin calar	CKN-040-40-SC
676.557	Cablecanal 40x40mm. sin calar color blanco	CKN-040-40-SC-BL
676.558	Cablecanal 60x40mm. sin calar	CKN-060-40-SC
676.559	Cablecanal 60x40mm. sin calar color blanco	CKN-060-40-SC-BL
676.560	Cablecanal 80x40mm. sin calar	CKN-080-40-SC
676.561	Cablecanal 80x40mm. sin calar color blanco	CKN-080-40-SC-BL
670.100	Cablecanal 15x15mm. calado	CKN-015-15
670.120	Cablecanal 15x30mm. calado	CKN-015-30
670.140	Cablecanal 30x30mm. calado	CKN-030-30
675.100	Cablecanal 15x15mm. Sin calar	CKN-015-15-SC
675.120	Cablecanal 15x30mm. Sin calar	CKN-015-30-SC
675.140	Cablecanal 30x30mm. Sin calar	CKN-030-30-SC
676.506	Tabique separador "I" para cablecanal altura 40mm. color gris	SE-N1-40-GR
676.507	Tabique separador "T" para cablecanal altura 40mm. color gris	SE-N2-40-GR
676.508	Tabique separador "I" para cablecanal altura 40mm. color blanco	SE-N1-40-BL
676.509	Tabique separador "T" para cablecanal altura 40mm. color blanco	SE-N2-40-BL
680.001	Remache para fijación CK color negro	RM-N
680.002	Traba cables para línea CKN, anchos: 100, 80, 60 y 40 mm.	TN-100
680.003	Soporte separadores para línea CKN, ancho 100 mm.	TSE-100

Ing. Christian Grifauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev B

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

A7.0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.7 (C9)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 3 de 1 of 3

Código de producto	Descripción	Modelo
CKN-040-40-CA	Cablecanal 40x40mm. calado angosto	674.570
CKN-040-60-CA	Cablecanal 40x60mm. calado angosto	674.540
CKN-040-80-CA	Cablecanal 40 x 80mm. calado angosto	674.510
CKN-060-40-CA	Cablecanal 60x40mm. calado angosto	674.580
CKN-060-60-CA	Cablecanal 60x60mm. calado angosto	674.551
CKN-060-80-CA	Cablecanal 60x80mm. calado angosto	674.521
CKN-080-40-CA	Cablecanal 80x40mm. calado angosto	674.590
CKN-080-60-CA	Cablecanal 80x60mm. calado angosto	674.560
CKN-080-80-CA	Cablecanal 80x80mm. calado angosto	674.531
CKN-100-80-CA	Cablecanal 100x80mm. calado angosto	674.501

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX  
2020-01-02

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 013 Rev. 8

OAA ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación  
Instituto Argentino de Normalización y Certificación  
IRAM

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.8 (C5)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CKD. Ver detalles en anexo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1: 1996 & IEC 61084-1: 1991 + A1: 1993

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

**Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-Z4-003.8 (C4) / Debido a actualización de norma de aplicación.**

**Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. OM0789; OM0796; OM0797; OM0799; LAB 2287; LAB 2288; LAB 2289; LAB 2307; LAB 2306 & Lab 2328, emitido por / issued by IRAM.**

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2005-03-15

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2018-12-12

Ing. Christian Griauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.8 (C5)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
630.001	Cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	CKD-100-50-BL
635.001	Cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	CKD-080-25-BL
635.002	Cablecanal 60 x 20 mm. color blanco	CKD-060-20-BL
640.003	Extremo para cablecanal 100 x 50 mm. Color blanco	E-100-50-BL
640.004	Angulo 90° para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	ELE-100-50-BL
640.005	Esquinero exterior para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	LS-100-50-BL
640.006	Rinconero interno para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	RI-100-50-BL
640.008	Derivación en "T" para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	TE-100-50-BL
640.009	Unión para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	U-100-50-BL
650.001	Porta bastidor universal para CKD-100-50 color blanco	BTK-100-50-BL
650.002	Porta bastidor universal bajo para CKD-100-50 color blanco	BTKS-100-50-BL
640.010	Caja de interconexión de CKD a línea TP (base + tapa)	AD-100-50-TP-BL
645.001	Extremo para cablecanal 80x25 mm. color blanco	E-080-25-BL
645.002	Esquinero exterior para cablecanal 80x25 mm. color blanco	LS-080-25-BL
645.003	Rinconero interno para cablecanal 80x25 mm. color blanco	RI-080-25-BL
645.005	Unión para cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	U-080-25-BL
645.006	Caja de entrada y salida de servicio para CKD-080-25 color blanco (base + tapa)	TK-080-25-BL
645.007	Adaptador piso pared para CKD-080-25 (base + tapa)	AD-080-25-BL
645.008	Curva plana multifunción (base + tapa)	ELE-080-25-BL
646.001	Extremo para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	E-060-20-BL
646.002	Esquinero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	LS-060-20-BL
646.003	Rinconero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	RI-060-20-BL
646.004	Unión para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	U-060-20-BL
646.005	Curva plana multifunción e interconexión de 60-20 a línea TP (base + tapa)	AD-060-20-TP-BL
653.302	Caja portabastidor universal color blanco (base + tapa)	TKN-BL
640.001	Divisor interno para LS-100-50-BL	D-LS-100-50
640.002	Divisor interno para RI-100-50	D-RI-100-50
640.007	Traba cable para cablecanal CKD-100-50	TBR-100-50
630.010	Tabique separador para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	SE-D-50-BL
645.004	Subtapa para cablecanal 80 x 25 mm.	ST-080-25
640.011	Divisor interno para ELE-100-50-BL	D-ELE-100-50
640.012	Divisor interno para TE-100-50-BL	D-TE-100-50
650.003	Accesorio de altura para portabastidor universal BTKS color blanco (CKD-100-50)	A-BTKS-100-50-BL
640.013	Junta para unión de CKD-100-50	J-CKD-100-50-BL

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX. FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX. FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX.

2018-12-12

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica, Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 5

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

El presente certificado  
de conformidad  
está emitido  
por OAA

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

#### DC-E-Z4-003.10

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CK, CKN (industrial)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

“ZOLODA“

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-3: 2017 & IEC 61084-1: 2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Lab 2427; Lab 2428 & Lab 2429, emitido por / issued by IRAM.

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2021-09-15

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2021-09-15

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.10**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo
670.160	Cablecanal 30x40mm. calado	CK-030-40
670.180	Cablecanal 30x50mm. calado	CK-030-50
670.321	Cablecanal 100x50mm. calado	CK-100-50
670.342	Cablecanal 100x70mm. calado	CK-100-70
673.100	Cablecanal 15x15mm. calado	CKN-015-15
673.120	Cablecanal 15x30mm. calado	CKN-015-30
673.140	Cablecanal 30x30mm. calado	CKN-030-30
673.501	Cablecanal 100x80mm. calado	CKN-100-80
673.510	Cablecanal 40 x 80mm. calado	CKN-040-80
673.521	Cablecanal 60x80mm. calado	CKN-060-80
673.531	Cablecanal 80x80mm. calado	CKN-080-80
673.540	Cablecanal 40x60mm. calado	CKN-040-60
673.551	Cablecanal 60x60mm. calado	CKN-060-60
673.560	Cablecanal 80x60mm. calado	CKN-080-60
673.570	Cablecanal 40x40mm. calado	CKN-040-40
673.580	Cablecanal 60x40mm. calado	CKN-060-40
673.590	Cablecanal 80x40mm. calado	CKN-080-40
673.610	Cablecanal 100x60mm. calado	CKN-100-60
674.501	Cablecanal 100x80mm. calado angosto	CKN-100-80-CA
674.510	Cablecanal 40 x 80mm. calado angosto	CKN-040-80-CA
674.521	Cablecanal 60x80mm. calado angosto	CKN-060-80-CA
674.531	Cablecanal 80x80mm. calado angosto	CKN-080-80-CA
674.540	Cablecanal 40x60mm. calado angosto	CKN-040-60-CA
674.551	Cablecanal 60x60mm. calado angosto	CKN-060-60-CA
674.560	Cablecanal 80x60mm. calado angosto	CKN-080-60-CA
674.570	Cablecanal 40x40mm. calado angosto	CKN-040-40-CA
674.580	Cablecanal 60x40mm. calado angosto	CKN-060-40-CA
674.590	Cablecanal 80x40mm. calado angosto	CKN-080-40-CA
674.610	Cablecanal 100x60mm. calado angosto	CKN-100-60-CA
675.322	Cablecanal 100x50mm. sin calar color blanco	CK-100-50-SC-BL
675.323	Cablecanal 100x50mm. sin calar	CK-100-50-SC
675.342	Cablecanal 100x70mm. sin calar color blanco	CK-100-70-SC-BL
675.343	Cablecanal 100x70mm. sin calar	CK-100-70-SC

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-Z4-003.10**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 2 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo
676.506	Tabique separador "I" para cablecanal altura 40mm. color gris	SE-N1-40-GR
676.507	Tabique separador "T" para cablecanal altura 40mm. color gris	SE-N2-40-GR
676.508	Tabique separador "I" para cablecanal altura 40mm. color blanco	SE-N1-40-BL
676.509	Tabique separador "T" para cablecanal altura 40mm. color blanco	SE-N2-40-BL
676.510	Tabique separador "I" para cablecanal altura 80mm. color gris	SE-N1-80-GR
676.511	Tabique separador "T" para cablecanal altura 80mm. color gris	SE-N2-80-GR
676.512	Tabique separador "I" para cablecanal altura 80mm. color blanco	SE-N1-80-BL
676.513	Tabique separador "T" para cablecanal altura 80mm. blanco	SE-N2-80-BL
676.514	Tabique separador "I" para cablecanal altura 60mm. color gris	SE-N1-60-GR
676.515	Tabique separador "T" para cablecanal altura 60mm. color gris	SE-N2-60-GR
676.516	Tabique separador "I" para cablecanal altura 60mm. color blanco	SE-N1-60-BL
676.517	Tabique separador "T" para cablecanal altura 60mm. color blanco	SE-N2-60-BL
677.100	Cablecanal 15x15mm. sin calar	CKN-015-15-SC
677.120	Cablecanal 15x30mm. sin calar	CKN-015-30-SC
677.140	Cablecanal 30x30mm. sin calar	CKN-030-30-SC
677.502	Cablecanal 100x80mm. sin calar color blanco	CKN-100-80-SC-BL
677.503	Cablecanal 100x80mm. sin calar	CKN-100-80-SC
677.520	Cablecanal 40x80mm. sin calar	CKN-040-80-SC
677.521	Cablecanal 40x80mm. sin calar color blanco	CKN-040-80-SC-BL
677.543	Cablecanal 40x60mm. sin calar	CKN-040-60-SC
677.544	Cablecanal 40x60mm. sin calar color blanco	CKN-040-60-SC-BL
677.547	Cablecanal 80x60mm. sin calar	CKN-080-60-SC
677.548	Cablecanal 80x60mm. sin calar color blanco	CKN-080-60-SC-BL
677.550	Cablecanal 80x80mm. sin calar color blanco	CKN-080-80-SC-BL
677.551	Cablecanal 80x80mm. sin calar	CKN-080-80-SC
677.552	Cablecanal 60x80mm. sin calar color blanco	CKN-060-80-SC-BL
677.553	Cablecanal 60x80mm. sin calar	CKN-060-80-SC
677.554	Cablecanal 60x60mm. sin calar color blanco	CKN-060-60-SC-BL
677.555	Cablecanal 60x60mm. sin calar	CKN-060-60-SC
677.556	Cablecanal 40x40mm. sin calar	CKN-040-40-SC
677.557	Cablecanal 40x40mm. sin calar color blanco	CKN-040-40-SC-BL
677.558	Cablecanal 60x40mm. sin calar	CKN-060-40-SC
677.559	Cablecanal 60x40mm. sin calar color blanco	CKN-060-40-SC-BL
677.560	Cablecanal 80x40mm. sin calar	CKN-080-40-SC
677.561	Cablecanal 80x40mm. sin calar color blanco	CKN-080-40-SC-BL
677.570	Cablecanal 100x60mm. sin calar	CKN-100-60-SC
677.571	Cablecanal 100x60mm. sin calar color blanco	CKN-100-60-SC-BL
680.001	Remache para fijación CK color negro	RM-N
680.002	Trabacables para línea CKN, alturas 80, 60 y 40mm.	TN-100
680.003	Soporte separadores para Línea CKN, ancho 100mm.	TSE-100

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2021-09-15

DC FL 018 Rev. 8